





Calendario de la Vacuna COVID-19 por Edad

Calendario Rutinario

Edad	Vacuna	Dosis Primarias	1ra Dosis de Refuerzo	2da Dosis de Refuerzo
5-11	Pfizer-Pediatrico (5-11)	 <p>1ra Dosis → 3 semanas → 2da Dosis → ≥5 meses → Refuerzo</p>		
12+	Pfizer/Comirnaty (12+)	 <p>1ra Dosis → 3 semanas (8 semanas para algunas personas[^]) → 2da Dosis → ≥5 meses</p>	1er Refuerzo Edades 12-17: Pfizer 18+: Moderna/Pfizer (ARNm preferido) o J&J*	2do Refuerzo Edades 50+: Moderna/Pfizer 18-49: No se recomienda actualmente**
18+	Moderna/Spikevax	 <p>1ra Dosis → 4 semanas (8 semanas para algunas personas[^]) → 2da Dosis → ≥5 meses</p>		
18+	Johnson & Johnson Pfizer/Moderna preferidos*	 <p>1ra Dosis → ≥2 meses</p>		


[^] Un [intervalo](#) de 8 semanas puede ser preferible para algunas personas, especialmente para hombres de 12 a 39 años.

* Aunque se prefiere el uso de vacunas ARNm COVID-19, la vacuna Janssen se puede ofrecer en [algunas situaciones](#).

Consulte las [Consideraciones Clínicas Provisionales Para el uso de las Vacunas Contra el COVID-19](#) para obtener más detalles. El calendario esta sujeto a cambios.

Calendario de la Vacuna COVID-19 por Edad

Calendario si esta Moderadamente o Severamente Inmunocomprometido



* Aunque se prefiere el uso de vacunas ARNm COVID-19, la vacuna Janssen se puede ofrecer en [algunas situaciones](#).

Consulte las [Consideraciones Clínicas Provisionales Para el uso de las Vacunas Contra el COVID-19](#) para obtener más detalles. El calendario esta sujeto a cambios.