

احمي طفلك الذي لم يبلغ سن المراهقة/المراهق باللقاحات

احمهم من الأمراض الخطيرة مثل سرطانات فيروس الورم الحليمي البشري،
والتهاب السحايا، والكزاز، والسعال الديكي، والأنفلونزا، وكوفيد-19.

الأعمار من 9 إلى 10

- الجرعة الأولى ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
- الجرعة الثانية ضد فيروس الورم الحليمي البشري (6 - 12 شهراً بعد الجرعة الأولى)

الأعمار من 11 إلى 12

- الجرعة الأولى ضد التهاب السحايا (MenACWY)
- الجرعة الأولى ضد الكزاز، والدفتيريا، والسعال الديكي (Tdap)
- فيروس الورم الحليمي البشري (إذا لم يتم إعطاء جرعتين)

العمر 16

- الجرعة الثانية ضد التهاب السحايا (MenACWY)
- سلسلة التهاب السحايا ب (MenB)

سنويًا

- الأنفلونزا (الأنفلونزا الموسمية)

يجب أن يبقى الأطفال الذين لم يبلغوا سن
المراهقة والمراهقين على اطلاع دائم بلقاح
كوفيد-19- للمساعدة في حمايتهم من كوفيد-19.

